

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН КПП 0105044421 010501001


ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40, телефон (8-8772) 52-45-33

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AБ18

УТВЕРЖДАЮ


Врио руководителя ИЛЦ

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея"



Нанкуева С.К.

10 октября 2022 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 06.1.4.1.12826
от 10 октября 2022 г.

Наименование пробы: Вода перед подачей в распределительную сеть

Проба отобрана: помощник санитарного врача ФБУЗ "ЦГиЭ в Республике Адыгея" Борсова Л.М.

НД на метод отбора: ГОСТ 31861-12, ГОСТ Р 56237-14

№ акта отбора: 11179

Дата и время отбора пробы: 06.10.2022 12:00:00

Дата и время доставки пробы: 06.10.2022 14:20:00

Цель исследования: на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Заказчик: ИП Тарасов Михаил Юрьевич

Наименование и контактные данные ЮЛ: ИП Тарасов Михаил Юрьевич Краснодарский край, г.Курганинск, ул.Матросова, 244

Объект, место, где проводился отбор пробы: Водопровод ИП Тарасова М.Ю. Республика Адыгея, Кошехабльский район, а.Ходзь (промзона) резервуар чистой воды

Вид упаковки: стеклянная

Объем пробы: 0,5 л

Условия транспортировки: сумка-холодильник t+4 град С

Основание для проведения работ соответствуют нормативным требованиям Производственный контроль № поручения № договора 4701

Дополнительная информация: Отсутствует

Код пробы в ИЛЦ:

12826.1.1.22

Дата проведения исследований: с 06.10.2022 14:20:00 по 10.10.2022

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 530 нм	ЕМФ	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1*	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)

Примечание: * Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения двух параллельных определений.
** Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения трех параллельных определений.

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

№ п/п	Наименование средства измерений, испытательного оборудования, заводской номер	Дата и номер документа о поверке СИ, аттестации ИО, срок действия
1		

Мнения и интерпретации: -

Проба доставлена заказчиком. Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Гиш М.Ю.

Конец протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40, телефон (8-8772) 52-45-33

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ
Врио руководителя ИЛЦ
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея"

10 октября 2022 г.

Нанкуева С.К.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 06.1.4.1.12824
от 10 октября 2022 г.

Наименование пробы:	Вода распределительной сети
Проба отобрана:	помощник санитарного врача ФБУЗ "ЦГиЭ в Республике Адыгея" Борсова Л.М.
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ Р 56237-14
№ акта отбора:	11177
Дата и время отбора пробы:	06.10.2022 11:30:00
Дата и время доставки пробы:	06.10.2022 14:20:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
Заказчик:	ИП Тарасов Михаил Юрьевич
Наименование и контактные данные ЮЛ:	ИП Тарасов Михаил Юрьевич Краснодарский край, г.Курганинск, ул.Матросова, 244
Объект, место, где проводился отбор пробы:	МБДОУ "Детский сад №12" Республика Адыгея, Кошехабльский район, а.Ходзь, ул.Краснооктябрьская, 38 водопроводный кран пищеблока
Вид упаковки:	стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	сумка-холодильник t+4 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Производственный контроль № поручения № договора 4701
Дополнительная информация:	Отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ: 12824.1.1.22

Дата проведения исследований: с 06.10.2022 14:20:00 по 10.10.2022

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 530 нм	ЕМФ	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1*	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)

Примечание: * Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения двух параллельных определений.
 ** Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения трех параллельных определений.

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

№ п/п	Наименование средства измерений, испытательного оборудования, заводской номер	Дата и номер документа о поверке СИ, аттестации ИО, срок действия
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 "ЗОМЗ" № 0200289	свид. № С-ДЛ/03-09-2021/92336391 до 02.09.2023г

Мнения и интерпретации: -

Проба доставлена заказчиком. Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:



Гиш М.Ю.

Конец протокола

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40, телефон (8-8772) 52-45-33

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21АБ18

УТВЕРЖДАЮ
Врио руководителя ИЛЦ
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея"

10 октября 2022 г.

Нанкуева С. В.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 06.1.4.1.12825
от 10 октября 2022 г.

Наименование пробы:	Вода распределительной сети
Проба отобрана:	помощник санитарного врача ФБУЗ "ЦГиЭ в Республике Адыгея" Борсова Л.М.
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ Р 56237-14
№ акта отбора:	11178
Дата и время отбора пробы:	06.10.2022 11:45:00
Дата и время доставки пробы:	06.10.2022 14:20:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
Заказчик:	ИП Тарасов Михаил Юрьевич
Наименование и контактные данные ЮЛ:	ИП Тарасов Михаил Юрьевич Краснодарский край, г.Курганинск, ул.Матросова, 244
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Частное домовладение Республика Адыгея, Кошехабльский район, а.Ходзь, ул.Краснооктябрьская, 96 водопроводный кран кухни
Вид упаковки:	стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	сумка-холодильник t+4 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Производственный контроль № поручения № договора 4701
Дополнительная информация:	Отсутствует

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40, телефон (8-8772) 52-45-33

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21АБ18

УТВЕРЖДАЮ

Верно руководителя ИЛЦ
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея"

10 октября 2022 г.

Найкуева С.К.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 06.1.4.1.12823
от 10 октября 2022 г.

Наименование пробы:	Вода распределительной сети
Проба отобрана:	помощник санитарного врача ФБУЗ "ЦГиЭ в Республике Адыгея" Борсова Л.М.
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ Р 56237-14
№ акта отбора:	11176
Дата и время отбора пробы:	06.10.2022 11:15:00
Дата и время доставки пробы:	06.10.2022 14:20:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
Заказчик:	ИП Тарасов Михаил Юрьевич
Наименование и контактные данные ЮЛ:	ИП Тарасов Михаил Юрьевич Краснодарский край, г.Курганинск, ул.Матросова, 244
Объект, место, где проводился отбор пробы:	МБДОУ "Детский сад №11" Республика Адыгея, Кошехабльский район, а.Ходзь, ул.Краснооктябрьская, 114 водопроводный кран пищеблока
Вид упаковки:	стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	сумка-холодильник t+4 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Производственный контроль № поручения № договора 4701
Дополнительная информация:	Отсутствует

Код пробы в ИЛЦ:

12823.1.1.22

Дата проведения исследований: с 06.10.2022 14:20:00 по 10.10.2022

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 530 нм	ЕМФ	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1*	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)

Примечание: * Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения двух параллельных определений.
 ** Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения трех параллельных определений.

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

№ п/п	Наименование средства измерений, испытательного оборудования, заводской номер	Дата и номер документа о поверке СИ, аттестации ИО, срок действия
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 "ЗОМЗ" № 0200289	свид. № С-ДЛ/03-09-2021/92336391 до 02.09.2023г

Мнения и интерпретации: -

Проба доставлена заказчиком. Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Гиш М.Ю.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
 Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40, телефон (8-8772) 52-45-33

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ

Врио руководителя ИЛЦ
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея"

10 октября 2022 г.

Нанкуева С.К.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 06.1.4.1.12822
от 10 октября 2022 г.

Наименование пробы: Вода распределительной сети

Проба отобрана: помощник санитарного врача ФБУЗ "ЦГиЭ в Республике Адыгея" Борсова Л.М.

НД на метод отбора: ГОСТ 31861-12, ГОСТ Р 56237-14

№ акта отбора: 11175

Дата и время отбора пробы: 06.10.2022 11:00:00

Дата и время доставки пробы: 06.10.2022 14:20:00

Цель исследования: на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Заказчик: ИП Тарасов Михаил Юрьевич

Наименование и контактные данные ЮЛ: ИП Тарасов Михаил Юрьевич Краснодарский край, г.Курганинск, ул.Матросова, 244

Объект, место, где проводился отбор пробы: МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №11" Республика Адыгея, Кошехабльский район, а.Ходзь, ул.Краснооктябрьская, 101 водопроводный кран пищеблока

Вид упаковки: стеклянная

Объем пробы: 0,5 л

Условия транспортировки: сумка-холодильник t+4 град С

Условия проведения исследований соответствуют нормативным требованиям

Основание для проведения работы Производственный контроль № поручения № договора 4701

Дополнительная информация: Отсутствует

Код пробы в ИЛЦ:

12822.1.1.22

Дата проведения исследований: с 06.10.2022 14:20:00 по 10.10.2022

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 530 нм	ЕМФ	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1*	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)

Примечание: * Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения двух параллельных определений.
 ** Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения трех параллельных определений.

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

№ п/п	Наименование средства измерений, испытательного оборудования, заводской номер	Дата и номер документа о поверке СИ, аттестации ИО, срок действия
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 "ЗОМЗ" № 0200289	свид. № С-ДЛ/03-09-2021/92336391 до 02.09.2023г

Мнения и интерпретации: -

Проба доставлена заказчиком. Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:



Гиш М.Ю.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
 Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.