

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Шовгеновском районе
385440, Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Тургенева 13, телефон, факс: (8-87773) 9-24-81

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AБ18

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея"



Кунов М.М.

6 декабря 2022 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 15.3.4.1.3147
от 6 декабря 2022 г.

Наименование пробы:	Вода распределительной сети
Проба отобрана:	Бжецева Ж.Н.
НД на метод отбора:	ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	3147
Дата и время отбора пробы:	05.12.2022 10:40:00
Дата и время доставки пробы:	05.12.2022 14:40:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям

СанПиН 1.2.3685-2021 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Заказчик: ИП Тарасов М.Ю.

Наименование и контактные данные ЮЛ: ИП Тарасов М.Ю. Краснодарский край, г.Курганинск, ул.Матросова,244. Телефон: 8-918-220-78-53

Объект, место, где проводился отбор пробы: МБДОУ №11 а. Ходзь, ул.Краснооктябрьская,114 водопроводный кран - пищеблок

Вид упаковки: стерильная, стеклянная

Объем пробы: 0,5 л

Условия транспортировки: сумка-холодильник t+6 град С

Условия проведения исследований соответствуют нормативным требованиям

Основание для проведения работы Производственный контроль № поручения № договора 186

Дополнительная информация: Отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Учебно-научная организация по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное государственное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Шовгеновском районе
40, Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Тургенева 13, телефон, факс: (8-87773) 9-24-81

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея"



Кузов М.М.

6 декабря 2022 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 15.3.4.1.3146

от 6 декабря 2022 г.

Наименование пробы:	Вода распределительной сети		
Проба отобрана:	Бжецева Ж.Н.		
НД на метод отбора:	ГОСТ 31942-12		
№ акта отбора:	3146		
Дата и время отбора пробы:	05.12.2022 10:30:00		
Дата и время доставки пробы:	05.12.2022 14:40:00		
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-2021 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"		
Заказчик:	ИП Тарасов М.Ю.		
Наименование и контактные данные ЮЛ:	ИП Тарасов М.Ю. Краснодарский край, г.Курганинск, ул.Матросова,244. Телефон: 8-918-220-78-53		
Объект, место, где проводился отбор пробы:	водопровод ИП Тарасов М.Ю. а. Ходзь, ул.Краснооктябрьская,96 водопроводный кран (на кухне)		
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная		
Объем пробы:	0,5 л		
Условия транспортировки:	сумка-холодильник t+6 град С		
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям		
Основание для проведения работы	Производственный контроль	№ поручения	№ договора 186
Дополнительная информация:	Отсутствует		

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ: 3146.15.1.22

Дата проведения исследований: с 05.12.2022 14:40:00 по 06.12.2022

акба по
учрежд
(ФБУЗ «
Юридический
Центр г.
акс: (8-8772) 56-
ал ФБУЗ «Центр г.
Республика Адыгея,
Номер записи

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ


Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	ИД
Микробиологические				
ОКБ (обобщенные колиформные бактерии)	КОЕ/100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ/см3	1	Не более 50	МУК 4.2.1018-01

Примечание: * Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения двух параллельных определений.
** Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения трех параллельных определений.

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

№ п/п	Наименование средства измерений, испытательного оборудования, заводской номер	Дата и номер документа о поверке СИ, аттестации ИО, срок действия
1		

Мнения и интерпретации: -

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Сиюхова З.Е.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.


Услуга по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Шовгеновском районе
385000, Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Тургенева 13, телефон, факс: (8-87773) 9-24-81

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21АБ18

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея"


6 декабря 2022 г.

Кунов М.М.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 15.3.4.1.3145
от 6 декабря 2022 г.

Наименование пробы:	Вода распределительной сети
Проба отобрана:	Бжецева Ж.Н.
НД на метод отбора:	ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	3145
Дата и время отбора пробы:	05.12.2022 10:20:00
Дата и время доставки пробы:	05.12.2022 14:40:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-2021 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Заказчик:	ИП Тарасов М.Ю.
Наименование и контактные данные ЮЛ:	ИП Тарасов М.Ю. Краснодарский край, г.Курганинск, ул.Матросова,244. Телефон: 8-918-220-78-53
Объект, место, где проводился отбор пробы:	МБДОУ №12 а. Ходзь, ул.Краснооктябрьская,38 водопроводный кран -пищевлок
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Производственный контроль № поручения № договора 186
Дополнительная информация:	Отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ: 3145.15.1.22

Дата проведения исследований: с 05.12.2022 14:40:00 по 06.12.2022

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по ИД	
Микробиологические				
ОКБ (обобщенные колиформные бактерии)	КОЕ/100 см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018
ОМЧ	КОЕ/см ³	3	Не более 50	МУК 4.2.1018-01

Примечания: * Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения двух параллельных определений.
** Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения трех параллельных определений.

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

№ п/п	Наименование средства измерений, испытательного оборудования, заводской номер	Дата и номер документа о поверке СИ, аттестации ИО, срок действия
1		

Мнения и интерпретации: -

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Сиюхова З.Е.

Конец протокола

Федеральное учреждение
«Центр гигиены и эпидемиологии»
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»
Юридический отдел
Телефон: (8-8772) 56-04
Факс: (8-8772) 56-04
г. Адыгейск, Республика Адыгея, Ш. № 10
Номер записи в журнале: _____

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Услуга по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Шовгеновском районе
440, Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Тургенева 13, телефон, факс: (8-87773) 9-24-81

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея"

6 декабря 2022 г.

Кунов М.М.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 15.3.4.1.3144
от 6 декабря 2022 г.

Наименование пробы:	Вода распределительной сети		
Проба отобрана:	Бжецева Ж.Н.		
НД на метод отбора:	ГОСТ 31942-12		
№ акта отбора:	3144		
Дата и время отбора пробы:	05.12.2022 10:10:00		
Дата и время доставки пробы:	05.12.2022 14:40:00		
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-2021 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"		
Заказчик:	ИП Тарасов М.Ю.		
Наименование и контактные данные ЮЛ:	ИП Тарасов М.Ю. Краснодарский край, г.Курганинск, ул.Матросова,244. Телефон: 8-918-220-78-53		
Объект, место, где проводился отбор пробы:	МБОУ СОШ №11 а. Ходзь, ул.Краснооктябрьская,101 водопроводный кран - пищеблок		
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная		
Объем пробы:	0,5 л		
Условия транспортировки:	сумка-холодильник t+6 град С		
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям		
Основание для проведения работы	Производственный контроль	№ поручения	№ договора 186
Дополнительная информация:	Отсутствует		

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ:

3144.15.1.22

Дата проведения исследований: с 05.12.2022 14:40:00 по 06.12.2022

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	
Микробиологические				
ОКБ (обобщенные колиформные бактерии)	КОЕ/100 см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.101
ОМЧ	КОЕ/см ³	2	Не более 50	МУК 4.2.1018-01

Примечание: * Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения двух параллельных определений.
** Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения трех параллельных определений.

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

№ п/п	Наименование средства измерений, испытательного оборудования, заводской номер	Дата и номер документа о поверке СИ, аттестации ИО, срок действия
1		

Мнения и интерпретации: -

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Сизхова З.Е.

Конец протокола


МУЖ 4.2.1018-01

МУЖ 4.2.1018

комитета по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
 (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)
 Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
 факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001
 ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Шовгеновском районе
 Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Тургенева 13, телефон, факс: (8-87773) 9-24-81

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ
 Главный врач филиала
 ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
 Республике Адыгея"


 Кунов М.М.
 6 декабря 2022 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 15.3.4.1.3143
 от 6 декабря 2022 г.

Наименование пробы:	Вода распределительной сети		
Проба отобрана:	Бжецева Ж.Н.		
НД на метод отбора:	ГОСТ 31942-12		
№ акта отбора:	3143		
Дата и время отбора пробы:	05.12.2022 10:00:00		
Дата и время доставки пробы:	05.12.2022 14:40:00		
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-2021 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"		
Заказчик:	ИП Тарасов М.Ю.		
Наименование и контактные данные ЮЛ:	ИП Тарасов М.Ю. Краснодарский край, г.Курганинск, ул.Матросова,244. Телефон: 8-918-220-78-53		
Объект, место, где проводился отбор пробы:	водопровод ИП Тарасов М.Ю. а. Ходзь (пром.зона) Резервуар чистой воды		
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная		
Объем пробы:	0,5 л		
Условия транспортировки:	сумка-холодильник t+6 град С		
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям		
Основание для проведения работы	Производственный контроль	№ поручения	№ договора 186
Дополнительная информация:	Отсутствует		

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
 Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в П.И.Ц:

3143.15.1.22

Дата проведения исследований: с 05.12.2022 14:40:00 по 06.12.2022

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ


Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	Метод
Микробиологические				
ОКБ (обобщенные колиформные бактерии)	КОЕ/100 см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.1012.01
ОМЧ	КОЕ/см ³	1,5	Не более 50	МУК 4.2.1012.01

Примечание: * Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения двух параллельных определений.
 ** Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения трех параллельных определений.

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

№ п/п	Наименование средства измерений, испытательного оборудования, заводской номер	Дата и номер документа о поверке СИ, аттестации ИО, срок действия
1		

Мнения и интерпретации: -

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Слюхова З.Е.

Конец протокола


Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
 Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

4 по
 - через
 (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» Минздрава России)
 ул. (8-8772) 50-05
 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» Минздрава России
 Республика Адыгея, г. Майкоп
 Номер записи

... по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
 (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)
 Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
 факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001
 филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Шовгеновском районе
 г. Шовгеновский район, а. Хакуриннохаль, ул. Тургенева 13, телефон, факс: (8-87773) 9-24-81

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ
 Главный врач филиала
 ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
 Республике Адыгея"


 6 декабря 2022 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 15.3.4.1.3149
 от 6 декабря 2022 г.

Наименование пробы:	Вода распределительной сети
Проба отобрана:	Борсова Л.М.
НД на метод отбора:	ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	3149
Дата и время отбора пробы:	05.12.2022 11:10:00
Дата и время доставки пробы:	05.12.2022 14:40:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-2021 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Заказчик:	ИП Тарасов М.Ю.
Наименование и контактные данные ЮЛ:	ИП Тарасов М.Ю. Краснодарский край, г.Курганинск, ул.Матросова,244. Телефон: 8-918-220-78-53
Объект, место, где проводился отбор пробы:	МБДОУ №14 с. Натырбово, ул.Мира,36 водопроводный кран -пищевлок
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	сумка-холодильник t+4 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Производственный контроль № поручения № договора 186
Дополнительная информация:	Отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
 Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Код пробы в ИЛЦ:

3149.15.1.22

Дата проведения исследований: с 05.12.2022 14:40:00 по 06.12.2022

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	
Микробиологические				
ОКБ (обобщенные колиформные бактерии)	КОЕ/100 см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.1
ОМЧ	КОЕ/см ³	4	Не более 50	МУК 4.2.1018-01

Примечание: * Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения двух параллельных определений.
** Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения трех параллельных определений.

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

№ п/п	Наименование средства измерений, испытательного оборудования, заводской номер	Дата и номер документа о поверке СИ, аттестации ИО, срок действия
1		

Мнения и интерпретации: -

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Сиюхова З.Е.

Конец протокола

Номер записи в
Юридический
Центр г.
Республика Адыгея, Ш
ФБУЗ «Ц
Юридический
(ФБУЗ «Ц
учрежде
«ба по

Учебно-научный центр по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Шовгеновском районе
40, Республика Адыгея, Шовгеновский район, п. Хакурнохабль, ул. Тургенева 13, телефон, факс: (8-87773) 9-24-81

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея"

Кузнецов М.М.

6 декабря 2022 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 15.3.4.1.3148
от 6 декабря 2022 г.

Наименование пробы:	Вода распределительной сети
Проба отобрана:	Борсова Л.М.
НД на метод отбора:	ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	3148
Дата и время отбора пробы:	05.12.2022 11:00:00
Дата и время доставки пробы:	05.12.2022 14:40:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-2021 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Заказчик:	ИП Тарасов М.Ю.
Наименование и контактные данные ЮЛ:	ИП Тарасов М.Ю. Краснодарский край, г.Курганниск, ул.Матросова,244. Телефон: 8-918-220-78-53
Объект, место, где проводился отбор пробы:	водопровод ИП Тарасов М.Ю. с. Натырбово, ул.Ямпольского (пром.зона) Резервуар запаса чистой воды артековьяны № 79141
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	сумка-холодильник t+4 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Производственный контроль № поручения № договора 186
Дополнительная информация:	Отсутствует

