

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Республике Адыгея»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)  
Испытательный лабораторный центр  
Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37  
e-mail: cgie\_ra@mail.ru  
Реквизиты: ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21AB18  
Дата внесения сведений в реестр  
аккредитованных лиц 06.03.2015

**УТВЕРЖДАЮ**  
Главный врач филиала ФБУЗ "Центр  
гигиены и эпидемиологии в Республике  
Адыгея" в Шовгенновском районе



М. М. Кунов  
03.05.2023



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 01-01-15/01603-23 от 03.05.2023

1. Заказчик: Индивидуальный предприниматель ТАРАСОВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ (ИНН 233902479790 ОГРН 312233925000021)

2. Юридический адрес: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, РАЙОН КУРГАНИНСКИЙ, ГОРОД КУРГАНИНСК, УЛИЦА МАТРОСОВА, 244

Фактический адрес: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, РАЙОН КУРГАНИНСКИЙ, ГОРОД КУРГАНИНСК, УЛИЦА МАТРОСОВА, 244

3. Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети

4. Место отбора: МБДОУ №11, водопроводный кран пищеблока, Респ Адыгея, р-н Кошехабльский, аул Ходзь, ул. Краснооктябрьская, д. 114

5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 25.04.2023 11:20 - 11:35

Ф.И.О., должность: Борсова Л. М., помощник врача по общей гигиене Отделение обеспечения санитарно-гигиенического надзора, Филиал ФБУЗ в Шовгенновском районе;

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.04.2023 13:35

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 114 от 29 марта 2023 г.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 01-01-15/01603-00-23

9. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	324

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

## 11. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах Регистрационный номер пробы в журнале 1603.15.1.23 Образец поступил 25.04.2023 13:55 Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул. дом 13 дата начала испытаний 25.04.2023 15:00, дата выдачи результата 03.05.2023 12:58					
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
2	ОМЧ	КОЕ/см <sup>3</sup>	3,0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 8.1

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 3. Е. Сиюхова, инженер

Конец протокола испытаний № 01-01-15/01603-23 от 03.05.2023

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21AБ18  
Дата внесения сведений в реестр  
аккредитованных лиц 06.03.2015

**УТВЕРЖДАЮ**  
Главный врач филиала ФБУЗ "Центр  
гигиены и эпидемиологии в Республике  
Адыгея" в Шовгеновском районе



М. М. Кунов  
03.05.2023



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 01-01-15/01602-23 от 03.05.2023

1. **Заказчик:** Индивидуальный предприниматель ТАРАСОВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ (ИНН 233902479790 ОГРН 312233925000021)

2. **Юридический адрес:** КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, РАЙОН КУРГАНИНСКИЙ, ГОРОД КУРГАНИНСК, УЛИЦА МАТРОСОВА, 244  
**Фактический адрес:** КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, РАЙОН КУРГАНИНСКИЙ, ГОРОД КУРГАНИНСК, УЛИЦА МАТРОСОВА, 244

3. **Наименование образца испытаний:** Вода распределительной сети

4. **Место отбора:** частное домовладение, водопроводный кран на кухне, Респ Адыгея, р-н Кошехабльский, аул Ходзь, ул. Краснооктябрьская, д. 96

5. **Условия отбора, доставки:**

Дата и время отбора: 25.04.2023 11:00 - 11:15

Ф.И.О., должность: Борсова Л. М., помощник врача по общей гигиене Отделение обеспечения санитарно-гигиенического надзора, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.04.2023 13:35

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)"

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 114 от 29 марта 2023 г.

7. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. **Код образца (пробы):** 01-01-15/01602-00-23

9. **Оборудование:**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	324


10. **Условия проведения испытаний:** Соответствуют нормативным требованиям



## 11. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах Регистрационный номер пробы в журнале 1602.15.1.23 Образец поступил 25.04.2023 13:55 Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул. дом 13 дата начала испытаний 25.04.2023 14:55, дата выдачи результата 03.05.2023 12:56					
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
2	ОМЧ	КОЕ/см <sup>3</sup>	2,0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 8.1

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 3. Е. Сиюхова, инженер

Конец протокола испытаний № 01-01-15/01602-23 от 03.05.2023

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21AB18  
Дата внесения сведений в реестр  
аккредитованных лиц 06.03.2015

**УТВЕРЖДАЮ**  
Главный врач филиала ФБУЗ "Центр  
гигиены и эпидемиологии в Республике  
Адыгея" в Шовгенновском районе



М. М. Кунов  
03.05.2023



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 01-01-15/01601-23 от 03.05.2023

1. Заказчик: Индивидуальный предприниматель ТАРАСОВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ (ИНН 233902479790 ОГРН 312233925000021)

2. Юридический адрес: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, РАЙОН КУРГАНИНСКИЙ, ГОРОД КУРГАНИНСК, УЛИЦА МАТРОСОВА, 244

Фактический адрес: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, РАЙОН КУРГАНИНСКИЙ, ГОРОД КУРГАНИНСК, УЛИЦА МАТРОСОВА, 244

3. Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети

4. Место отбора: МБДОУ №12, водопроводный кран пищеблока, Респ Адыгея, р-н Кошехабльский, аул Ходзь, ул. Краснооктябрьская, д. 38

5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 25.04.2023 10:40 - 10:55

Ф.И.О., должность: Борсова Л. М., помощник врача по общей гигиене Отделение обеспечения санитарно-гигиенического надзора, Филиал ФБУЗ в Шовгенновском районе;

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.04.2023 13:35

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 114 от 29 марта 2023 г.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 01-01-15/01601-00-23

9. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	324

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

## 11. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах Регистрационный номер пробы в журнале 1601.15.1.23 Образец поступил 25.04.2023 13:55 Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул. дом 13 дата начала испытаний 25.04.2023 14:50, дата выдачи результата 03.05.2023 12:55					
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
2	ОМЧ	КОЕ/см <sup>3</sup>	1,0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 8.1

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

  
З. Е. Суюхова, инженер

Конец протокола испытаний № 01-01-15/01601-23 от 03.05.2023



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Республике Адыгея»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)  
Испытательный лабораторный центр  
Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37  
e-mail: cgie\_ra@mail.ru  
Реквизиты: ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21AB18  
Дата внесения сведений в реестр  
аккредитованных лиц 06.03.2015

**УТВЕРЖДАЮ**  
Главный врач филиала ФБУЗ "Центр  
гигиены и эпидемиологии в Республике  
Адыгея" в Шовгеновском районе



М. М. Кунов  
03.05.2023



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 01-01-15/01600-23 от 03.05.2023

1. Заказчик: Индивидуальный предприниматель ТАРАСОВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ (ИНН 233902479790 ОГРН 312233925000021)

2. Юридический адрес: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, РАЙОН КУРГАНИНСКИЙ, ГОРОД КУРГАНИНСК, УЛИЦА МАТРОСОВА, 244  
Фактический адрес: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, РАЙОН КУРГАНИНСКИЙ, ГОРОД КУРГАНИНСК, УЛИЦА МАТРОСОВА, 244

3. Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети

4. Место отбора: МБОУ СОШ №11, водопроводный кран пищеблока, Респ Адыгея, р-н Кошехабльский, аул Ходзь, ул. Краснооктябрьская, д. 101

5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 25.04.2023 10:20 - 10:35

Ф.И.О., должность: Борсова Л. М., помощник врача по общей гигиене Отделение обеспечения санитарно-гигиенического надзора, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.04.2023 13:35

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 114 от 29 марта 2023 г.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 01-01-15/01600-00-23

9. Оборудование:


№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	324

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

## 11. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах Регистрационный номер пробы в журнале 1600.15.1.23 Образец поступил 25.04.2023 13:55 Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул. дом 13 дата начала испытаний 25.04.2023 14:45, дата выдачи результата 03.05.2023 12:52					
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
2	ОМЧ	КОЕ/см <sup>3</sup>	3,0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 8.1

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


 \_\_\_\_\_ З. Е. Сиюхова, инженер

Конец протокола испытаний № 01-01-15/01600-23 от 03.05.2023



Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21AB18  
Дата внесения сведений в реестр  
аккредитованных лиц 06.03.2015

**УТВЕРЖДАЮ**  
Главный врач филиала ФБУЗ "Центр  
гигиены и эпидемиологии в Республике  
Адыгея" в Шовгеновском районе



М. М. Кунов  
03.05.2023



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 01-01-15/01599-23 от 03.05.2023

1. Заказчик: Индивидуальный предприниматель ТАРАСОВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ (ИНН 233902479790 ОГРН 312233925000021)

2. Юридический адрес: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, РАЙОН КУРГАНИНСКИЙ, ГОРОД КУРГАНИНСК, УЛИЦА МАТРОСОВА, 244

Фактический адрес: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, РАЙОН КУРГАНИНСКИЙ, ГОРОД КУРГАНИНСК, УЛИЦА МАТРОСОВА, 244

3. Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети

4. Место отбора: Резервуар чистой воды, Адыгея Респ, р-н Кошехабльский, аул Ходзь, (пром. зона)

5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 25.04.2023 10:00 - 10:15

Ф.И.О., должность: Борсова Л. М., помощник врача по общей гигиене Отделение обеспечения санитарно-гигиенического надзора, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;

Условия доставки: Термоконтeйнер + 4 ° С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.04.2023 13:35

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 114 от 29 марта 2023 г.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 01-01-15/01599-00-23

9. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	324

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

## 11. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<p style="text-align: center;">                     Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике                      Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах                      Регистрационный номер пробы в журнале 1599.15.1.23                      Образец поступил 25.04.2023 13:55                      Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул.                      дом 13                      дата начала испытаний 25.04.2023 14:40, дата выдачи результата 03.05.2023 12:52                 </p>					
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
2	ОМЧ	КОЕ/см <sup>3</sup>	8,0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 8.1

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



З.Е. Сиюхова, Инженер

Конец протокола испытаний № 01-01-15/01599-23 от 03.05.2023